Инструкция по эксплуатации

Ламповый буфер iFi iTUBE



1. Аналоговый регулятор громкости с включением и выключением
   Выключатель питания и регулировка громкости

   Примечание: При использовании iTUBE в режиме «by pass», регулятор громкости отключается, однако, встроенный выключатель ON/OFF остается активным.

   iTube может быть использован в качестве лампового буфера или лампового усилителя с регулятором громкости.

   См. Раздел 4 для получения более подробной информации.

2. **Digital Antidote Plus® (ON“•”/OFF“-”)**
   Многие цифровые источники звука кажутся “резким” или “жестким” что утомляет слушателя. Digital Antidote Plus® - это запатентованная схема, которая преобразует “цифровое звучание” в “аналоговое".

3. **The 3D HolographicSound® system (Выкл/низкий уровень/высокий уровень)**
   3Д HolographicSound® система расширяет звуковую область независимо от типов динамиков, чтобы улучшить ощущение высоты и глубины звука для большего удовольствия от прослушивания.

   ● Для типичных акустических систем (например, HiFi колонки в обычной комнате прослушивания).
   - Прямой сигнал
   ●●● Для особенных ситуаций с акустическими системами (например, настольные колонки рядом с монитором компьютера).

   Совет: 3D система iTUBE - это применение 3D Голографической звуковой матрицы iFi, особенно оптимизированной для акустических систем. Эта особенность выгодна для всех акустических систем, улучшая центровку и четкость "звуковой сцены". iCAN показывает подобную, но отличающуюся 3D систему, оптимизированную для наушников. Объединяя iTUBE и iCAN, пожалуйста, установите 3D систему в iTube в положение "OFF" и используйте 3D систему на iCAN.

   * Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт iFi или страницу на Facebook.

4. **Микро переключатели**
   В нижней части iTUBE, пожалуйста, выберите микро выключатели, чтобы задействовать один из двух режимов.
   • Прямой ламповый Буфер или ламповый предусилитель с аналоговой регулировкой громкости
   • 0 дБ или 6 дБ коэффициент усиления (в режиме предусилителя)
   Примечание: Переключать микро переключатели только когда iTUBE выключен.



5. **Вход RCA**
С музыкального источника с RCA разъемами.

6. **Выход RCA**
На усилитель

LEDs

- Готов

- Class A TubeState® в работе

- Включение

Технические характеристики
Входное напряжение: AC 100 - 240В, 50/60Гц
Потребляемая мощность: 7ВТ
Входное сопротивление:
1МОм в режиме прямого лампового буфера
100кОм ламповый предусилитель с регулятором громкости
Сопротивление выходного каскада: <1 Ом
Выходное сопротивление: <160 Ом
Размеры: 175(Д) x 67(Ш) x 28(В) мм
Вес: 233g (0.51 фунтов)
Гарантийный срок: 12 месяцев

Гарантия iFi:
Для того, чтобы активировать гарантию на это устройство, вы должны зарегистрировать это устройство на официальном сайте.
http://ifi-audio.com

Положения и условия

iFi дает гарантию один год на все дефекты и детали.
Гарантийный период начинается с даты розничной продажи уполномоченным дистрибьютором или дилером iFi и при соблюдении следующих требований:

- Ответственность покупателя в течение 30 дней с момента официальной продажи зарегистрировать и активировать продукт с гарантией iFi.
- Оригинал чека должен быть сделан для проверки подлинности перед любой гарантийной рекламацией.
- Продукция iFi никоим образом не должна подвергаться изменениям, иначе гарантия сразу станет недействительной.
- Гарантия iFi действует только в стране первоначальной продажи.
- Изделие не должно храниться во влажной среде;
  не должно быть подвергнуто воздействию погодным явлениям, воде, соленой воде или брызгам.

- iFi ни в коем случае не несет ответственности за любые случайные или косвенные убытки, возникающие, например, в результате утери собственности или за другие повреждения, вызванные неполадками самого iFi. Также iFi не несет ответственности за повреждения аудио компонентов, вызванных отказом работы одного из продукта iFi.
- В течение гарантийного срока, iFi приведет изделие в рабочее состояние, или может заменить неисправный модуль на аналогичный.
- Все ремонтные работы после истечения гарантийного срока будут возложены на владельца и будет нести 180-дневную гарантию на запчасти и работу. Клиент несет ответственность за доставку устройства iFi дистрибьютору в оригинальной упаковке. Это включает в себя оплату любых транспортных расходов и связанных с ними налогов.

- Окончательное решение по гарантийным случаям остается за iFi